Gemeente Amsterdam
Nieuw-West

Behoort bij de beschikking namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West
Datum: 18-5-2017
Kenmerk: OLO 2869967
Bijlage: 4

Bezoekadres
Plein '40-'45, nr. 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Bomenwacht Nederland
De heer W. Fijen
Postbus 240
2900 AE Capelle aan den IJssel

13 MRT 2017

Datum	9 maart 2017
Ons kenmerk	2017/uit/1915
Uw kenmerk	
Behandeld door	Smit, Stadsdeel Nieuw-West, 06 2070 1340, joop.smit@amsterdam.nl
Kopie aan	Jacco de Frel
Bijlage(n)	n.v.t.
Onderwerp	Machtiging kapvergunningaanvraag Bomenwacht

Geachte heer Fijen,

Uit de laatste BVC (Boom Veiligheid Controle) die in stadsdeel Nieuw- West is gehouden wordt voor een aantal bomen de maatregel "verwijderen" voorgeschreven. Voor deze bomen moet een kapvergunning worden aangevraagd.
Middels deze brief machtig ik Bomenwacht Nederland om de betreffende kapvergunning namens stadsdeel Nieuw- West aan te vragen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Joop Smit (gegevens hierboven vermeld).

Met vriendelijke groet,

Joop Smit
Adviseur Bomen
Afdeling Schoon en Heel
Team Instandhouding & Gebruik
Stadsdeel Nieuw-West

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

Behoort bij de beschikking namens het dagelijks bestuur van het stadsdeel Nieuw-West
Datum: 18-5-2017
Kenmerk: OLO 2869967
Bijlage: 4

Motivatie aanvraag kapvergunning BVO Amsterdam Nieuw-West

Joop Smit, groenbeheerder Afdeling beheer Bomen en Groen
Jacco de Frel, beleidsadviseur Afdeling beleid en advies

Inleiding
In opdracht van de Cluster Groen heeft Tree-O-Logic in 2016 in de periode maart t/m juni een boomveiligheids- en onderhoudsinspectie (BVO) uitgevoerd in het stadsdeel Nieuw-West. In totaal zijn er ca. 50.000 bomen gecontroleerd. De resultaten van de inspectie zijn eind 2016 geëvalueerd en op basis daarvan is een actieplan opgezet voor het uitvoeren van de benodigde boomveiligheids- en beheermaatregelen.
Bomen met veiligheidsproblemen zoals de aanwezigheid van grof doodhout, plakoksels en probleemtakken worden gesnoeid waardoor het veiligheidsrisico word weggenomen.

Kaplijst
In totaliteit zijn er 548 kapvergunningsplichtige bomen waarvoor een kapvergunning wordt aangevraagd. Deze bomen gaan gekapt worden uit oogpunt van veiligheid ent.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van het bomenbestand. Door de kap ontstaat er ruimte om nieuwe bomen aan te planten die ook in de toekomst bijdragen aan het groene beeld van Nieuw west.

Toelichting redenen voor de bomenkap
<u>Kappen uit oogpunt van veiligheid</u>:
Vanwege dusdanige geconstateerde veiligheidsproblemen uit de BVC van 2016 is het noodzakelijk dat er 332 bomen gekapt dienen te worden. Hierbij moet gedacht worden aan problemen m.b.t. de stabiliteit van de boom en/of het uitbreken van zware takken / kroondelen.

Daarnaast zijn circa 100 bomen door de boomveiligheidscontroleur op nader onderzoek gezet omdat de veiligheid van de bomen zonder aanvullend onderzoek, het geen buiten de reguliere boomveiligheidsinspectie valt, niet vast te stellen was. Dit nader onderzoek is eind 2016 uitgevoerd en naar aanleiding van deze bevindingen is voor 16 bomen geadviseerd deze als nog te kappen.

<u>Kappen uit beheeroogpunt / verbeteren kwaliteit</u>
Een ander deel van de bomen heeft een dusdanige slechte kwaliteit, conditie en/of beperkte toekomstverwachting dat de boomveiligheidsinspecteur geadviseerd heeft deze bomen vanuit beheeroogpunt te kappen.
Door de Cluster Groen zijn deze bomen besproken en is voor een deel dezelfde afweging gemaakt en besloten om 91 bomen inderdaad te gaan kappen.

Daarnaast zijn er nog 109 bomen aan de kaplijst toegevoegd die een beperkte levensverwachting hebben en op korte termijn vanwege diverse aantastingen problemen zullen gaan veroorzaken. Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van rottingen (o.a. dikrandtonderzwam) en beginnende afstervingsverschijnselen.

Herplant
Voor alle bomen in verharding, voor de structuurbomen en belangrijke solitaire bomen zal een herplant van 407 bomen plaatsvinden, zie hiervoor het registratieformulier met boomgegevens. Herplantmaat voor de bomen is een stamomtrek van 20-25 cm gemeten op 100 cm hoogte. In principe worden dezelfde boomsoorten weer aangeplant zoals aanwezig waren.