Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Plein '40 -'45 nr. 1
1064 SW Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Loveland Events B.V.
t.a.v. mevrouw M. Antrag
Helicopterstraat 25
1059 CE AMSTERDAM

VERZONDEN 06 AUG. 2018

Datum	27 juli 2018
Ons kenmerk	77070-UIT-18-03901
Behandeld door	Enseline Izaac, team APV Vergunningen
	020 2537297, info@nieuwwest.amsterdam.nl
Onderwerp	Besluit Evenementenvergunning

Geachte mevrouw Antrag,

Geachte mevrouw Antrag,

Op 17 oktober 2017, respectievelijk 16 juli 2018, ontving ik uw aanvraag ter verkrijging van een evenementenvergunning voor het evenement *"Loveland Festival"* op 11 en 12 augustus 2018 op de locatie Sloterpark ter hoogte van President Allendelaan 3 te Amsterdam.

Ik besluit met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlagen en voorschriften een

Evenementenvergunning

te verlenen aan Loveland Events B.V. voor het

- **Evenement "Loveland Festival"**

Op zaterdag 11 augustus 2018 van 11.00 uur tot 23.00 uur met een maximum aantal van 20.000 bezoekers op het drukste moment.
Op zondag 12 augustus 2018 van 13.00 uur tot 23.00 uur met een maximum aantal van 10.000 bezoekers op het drukste moment.
Op het evenement is er sprake is van versterkte muziek (dance), entertainment, eten en drinken.

In het Sloterpark conform de bij deze vergunning gevoegde plattegrond van het evenemententerrein.

De opbouw van het evenement mag plaatsvinden op 30 juli 2018 vanaf 07:00 uur en op zondag 12 augustus 2018 van 10.00 uur tot 13.00 uur. De afbouw moet uiterlijk op 16 augustus 2018 om 20:00 uur zijn afgerond.

De vergunning moet in de genoemde periode op genoemde locatie aanwezig zijn en op verzoek van de bevoegde toezichthouders worden getoond.

Contactpersoon tijdens dit evenement is mevrouw Antrag bereikbaar op telefoonnummer **06 29407459**.

Wettelijke grondslag
Bij de totstandkoming van dit besluit en de voorschriften is gelet op:
de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (artikel 2.40, artikel 2.43 en artikel 2.44).

Zienswijzen
Zakelijk weergegeven is de inhoud van alle zienswijzen:

1. Dit jaar zal het evenement twee dagen duren. één evenement dag geeft al overlast, zoals geluidsoverlast, verkeersoverlast en overlast van (vertrekkende) bezoekers. Een tweede evenement dag is daarom niet duldbaar.
2. Het park is gedeeltelijk voor langere tijd afgesloten voor publiek en tevens zijn bepaalde gedeelten van het park niet goed bereikbaar. Hierdoor is een dergelijke evenement in het Sloterpark niet passend.
3. Bij het voorgaande evenement (Mystic Garden) zijn door de akoestisch adviseur niet de juiste meetpunten genomen om de maximale geluidniveaus te meten. Daarom wordt verzocht 3 meetpunten in het vrije veld te kiezen op woonafstand waar de norm van maximaal 85 dB(C) kan worden gemeten.
4. Er is geen reden de meteocorrectie toe te staan. De woonbeleving van veel omwonenden wordt hierdoor onevenredig aangetast enkel ten behoeve van een betere muziekbeleving van festivalbezoekers.

Reactie op zienswijzen
Dit jaar vindt de 13e editie van het evenement Loveland Festival op dit evenemententerrein plaats. Dit evenement draagt bij in het aanbod van activiteiten voor zowel bezoekers als bewoners van Amsterdam. Tegelijkertijd zijn wij ervan bewust dat dit evenement overlast kan veroorzaken voor omwonenden. Bij de hernieuwde invulling van het geluidbeleid voor muziekevenementen, zoals Loveland Festival en het vaststellen van locatieprofielen voor evenementen, wilt het college van B&W een betere balans vinden tussen het beperken van de geluidsoverlast voor omwonenden en goed georganiseerde en voor bezoekers aantrekkelijke evenementen.
Bovengenoemde beleid heeft voor een ieder ter inzage gelegen en is inmiddels vastgesteld. In het kader van een individuele aanvraag kan vastgesteld beleid niet opnieuw ter discussie worden gesteld.

1. Door een Expert Groep op het gebied van geluid (Het GeluidBuro 2017) is een akoestisch onderzoek gedaan naar de effecten van muziek op deze locatie. Hieruit is gebleken dat er één meerdaags evenement op deze locatie kan plaatsvinden. Er wordt gemeten met een dB(C) gevelnorm. Dit houdt simpel gezegd in dat de bastonen op de gevel zullen worden gemeten in plaats van

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

de dB(A) geluidstonen. Hier is in het geluidsplan en de advisering rekening mee gehouden. Uiteraard ook gedurende het evenement zelf.
Deze geluidsnorm zal moeten zorgen voor een vermindering van de duldbare overlast. Tevens zijn net als voorgaande jaar een aantal podia wat gedraaid zodat er minder geluid richting de Sloterplas wordt geproduceerd. Dit omdat geluid over water verder draagt dan over land, zeker in het geval van bepaalde windrichtingen. Daarnaast is in het vastgestelde locatieprofiel voor het Sloterpark een meerdaags festival mogelijk gesteld.

2. Conform het locatieprofiel wordt maximaal 25% van het totale park onttrokken van het openbare park. De maatregelen die in het locatieprofiel Sloterpark zijn vastgesteld aangaande flora, fauna, bodem en verkeer zijn in de planvorming voor dit evenement opgenomen. Na input van evaluaties van voorgaande jaren is er dit jaar na beoordeling van de planvorming gebleken dat er nog voldoende ruimte in het Sloterpark is om te recreëren. Eveneens is de openbare ruimte dat in beslag wordt genomen minder geworden. Mede door het afschalen van het evenement. Bovendien zijn meerdere aanpassingen gedaan aan het plan waardoor onder andere het Fiets Parkeren kan worden verplaatst nader het evenemententerrein op een verharde locatie ter bevordering van het groen. Ook worden er maatregelen getroffen opdat het parkeren beter kan worden gereguleerd, na het evenement de uitstroom ook soepel verloopt en waarbij bezoekers niet in omliggende buurten gaan zwerven maar zich direct naar de beschikbare taxi's, bussen of eigen fiets of auto kunnen begeven.
3. Ten aanzien van de zienswijze op dit punt kan worden aangegeven dat de normering is afgestemd op de berekende geluidsniveaus en niet op het maximaal en niet te overschrijden geluidsniveau van 85 dB(C). Hierdoor kan er vanuit worden gegaan dat het niet uitmaakt welk meetpunt je neemt. Ook is het lastig om de afstand tot bewoning uit te leggen en te meten op de Sloterplas bij een westen wind. Ook houdt deze methode geen rekening met plaatselijke dempingsfactoren en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn in de overdracht van het geluid.
4. De meteocorrectie is in het locatieprofiel vastgesteld. Door Het Geluidburo 2017 is onderzoek gedaan naar de effecten van het toepassen van de meteocorrectie. Bij de normering wordt dit als richtlijn aangehouden. Door normering op basis van berekende waarden zal het effect overigens minder groot zijn als geschetst.

Motivering

1. *Openbare orde en wanordelijkheden (art 2:43 lid 1 sub a , b, d en h)*
De bij de aanvraag ingediende gegevens zijn ter beoordeling van eventuele risico's voor de openbare orde, de (brand)veiligheid en wanordelijkheden voorgelegd aan de Politie Eenheid Amsterdam, de Brandweer Amsterdam-Amstelland en aan de afdelingen Handhaving & Veiligheid en Groen & Openbare Ruimte van het stadsdeel Nieuw-West. Eventuele risico's als gevolg van een onevenredig groot aantal bezoekers, beperkte beschikbaarheid van de hulpdiensten en eventuele andere veiligheidsrisico's zijn bij de beoordeling van

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 3 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

het evenementenplan betrokken. Voornoemde adviseurs en afdelingen zien na analyse van de bij de aanvraag ingediende gegevens en het huidige kennisniveau geen risico's met betrekking tot dit evenement. Dit betekent niet dat kan worden gesproken over volledige risico-uitsluiting. De organisator is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid.

2. *Karakter en bestemming van het terrein (artikel 2.43, onder c)*
Het karakter en de bestemming van het terrein is beoordeeld in het licht van Orde en Veiligheid. Het terrein is van dien aard dat er niet hoeft te worden gevreesd dat het evenement onevenredig nadelige gevolgen zal hebben voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Het evenement is passend op deze locatie. Het door de organisatie ingediende plan maakt duidelijk dat er sprake is van een veilige situatie. Er zijn meer dan voldoende vluchtwegen, het terrein is goed bereikbaar voor hulpdiensten en op het water is sprake van constante surveillance door beveiliging van een reddingsbrigade.

De aanvrager heeft aangegeven 16 dagen tijd nodig te hebben waarvan 10 dagen voor daadwerkelijke opbouw en afbouw van het terrein voor het evenement. Conform stedelijke richtlijnen is de op en afbouwtijd 10 dagen. Hier zal wegens de aanhoudende droogte en ter voorkoming van schade aan het terrein in overleg met de desbetreffende adviseurs van worden afgeweken. Een aantal dagen is met name voor het leggen van de nodige rijplaten ter voorkoming van schade. Conform locatieprofiel zal 25 % van het park worden afgezet. Voorgaande jaren en ook dit jaar is, na advies van desbetreffende adviseurs, gebleken dat er voldoende openbare ruimte van het Sloterpark is om te recreëren. Het park dient zo veel mogelijk toegankelijk te zijn voor bezoekers van het park.

3. *Verkeer: (art 2:43 lid 1 sub e)*
De tijdens het evenement te verwachten verkeersstromen zijn beoordeeld op basis van de bij de aanvraag ingediende gegevens. Er zijn geen knelpunten met de verkeerssituatie aldaar geconstateerd. Het Fiets parkeren is gesitueerd tegenover het evenementen terrein. Hiervoor is in overleg na het afschalen van het aantal bezoekers tijdens dit evenement met de afdeling Schoon en Heel een betere locatie gevonden.

4. *Woon- of leefklimaat, groenvoorzieningen en Milieu (art. 2:43 lid 1 sub f, g en i)*
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het bij de aanvraag ingediende geluidsplan geanalyseerd. De Omgevingsdienst heeft op basis hiervan geadviseerd dat geen onduldbare geluidsoverlast als gevolg van het evenement valt te verwachten, mits wordt voldaan aan de in het advies van de Omgevingsdienst genoemde maatregelen en voorwaarden. Ik neem dit advies over.

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 4 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

Daarnaast biedt het ingediende evenementenplan voldoende waarborgen voor de bescherming van het openbaar groen en het milieu. In het veiligheidsplan staan voldoende maatregelen om hiervoor zorg te dragen.

5. *Gezondheid (art. 2:43 lid 1 sub a)*
Nu uit het stroomschema van het GHOR-bureau Amsterdam-Amstelland in de folder 'Geneeskundige Advisering bij Publieksevenementen', blijkt dat in dit geval een advies op maat nodig is, heb ik GHOR om advies gevraagd. GHOR heeft positief geadviseerd, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

Let op! Dit wijkt af van in het Veiligheidsplan opgenomen hulpverleners.

Eerstehulpverleners
Zaterdag 11 augustus: 20.000 bezoeker, aanvang 11:00 uur
- 1 ALS Arts (vanaf 13.30 uur aanwezig),
- 2 ALS teams (1e team aanwezig vanaf 10.30 uur, 2e team tevens
- aanwezig vanaf 13.30 uur)
- 4 BLS + (2 vanaf 10.30 uur aanwezig, 4 vanaf 13.30 uur aanwezig)
- 10 BLS (8 vanaf 10.30 uur aanwezig, 10 vanaf 13.30 uur aanwezig)
- 1 centralist (vanaf 10.30 uur aanwezig)
- 2 boten met 3 bemanningsleden reddingsbrigade per boot (vanaf 10.30 uur aanwezig)

Zondag 12 augustus: 10.000 bezoekers, aanvang 13:00 uur
- 1 ALS Arts (vanaf 14.30 uur aanwezig)
- 1 ALS team (vanaf 12.30 uur aanwezig)
- 2 BLS+ (vanaf 12.30 uur aanwezig)
- 5 BLS (2 vanaf 12.30 uur aanwezig, 5 vanaf 14.30 uur aanwezig)
- 1 centralist (vanaf 12.30 uur aanwezig)
- 2 boten met 3bemanningsleden reddingsbrigade per boor (vanaf 12.30 uur aanwezig)

Ik neem dit advies over.

Conclusie
Na afweging van de belangen van de aanvrager van de evenementenvergunning, de belangen van de indieners van de zienswijzen, de invloed van het evenement op de omgeving en de aan de vergunning ten grondslag liggende adviezen acht ik het aannemelijk dat het evenement ordelijk en veilig zal verlopen.

De vergunning wordt verleend onder voorschriften. Handelen in strijd met deze voorschriften is strafbaar en kan leiden tot intrekking van deze vergunning, waarbij geen aanspraak op schadevergoeding kan worden gemaakt.

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 5 van 15

Samenloop
Voor het verrichten van activiteiten op het evenemententerrein die op grond van een gemeentelijke verordening vergunningplichtig zijn, is op grond van artikel 2.45 APV geen afzonderlijke vergunning nodig, mits die activiteiten in de evenementenvergunning van de organisator zijn vermeld. Ik verleen voor dit evenement toestemming voor de volgende activiteiten: (kiezen:

- het vastmaken van voorwerpen aan of boven de weg of aan bomen (artikel 4.2 APV);
- het (tijdelijk) innemen van een staanplaats op het evenemententerrein (Verordening op de Straathandel);
- het verkeren in openbare groenvoorzieningen (artikel 5.9 APV).

Let op: voor het afsteken van vuurwerk geldt het provinciale vuurwerkbesluit. De organisator dient hiervoor apart toestemming te vragen/een melding te doen aan/bij de provincie.

De burgemeester van Amsterdam,
Namens deze,

Maarten van Heugten
Teammanager Vergunningen

Afschrift:
Politie, Schoon en Heel, Handhaving openbare ruimte, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, GHOR/GGD, OOV

Bijlagen:

1. *Aanvraagformulier;*
2. *Situatietekening terrein zaterdag*
3. *Situatietekening terrein zondag;*
4. *Veiligheidsplan;*
5. *Verkeers-en Vervoersplan;*
6. *Kaartmateriaal;*
7. *Duurzaamheidsplan;*
8. *Broedvogelcheck;*
9. *Geluidsplan;*
10. *Advies geluid Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;*
11. *Handreiking voor een brandveiligheid evenement;*
12. *Advies GHOR;*
13. *RIVM rapport Schadelijkheid van kruidenmengsels in de waterpijp;*
14. *Generieke adviezen Hitte en onweer scenario's;*
15. *Hygiënerichtlijnen evenementen;*
16. *Amsterdams Beleidskader Dance events (zie website gemeente).*

Bezwaarclausule

De belanghebbende bij dit besluit kan op grond van artikel 7:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, t.a.v. Directie Juridische Zaken, Postbus 202 1000 AE AMSTERDAM.
Een bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te vermelden en een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een datum en naam, adres en handtekening van de belanghebbende. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, dan dient deze een volmacht van u mee te sturen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan hangende de behandeling van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht Algemeen, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet dan wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Algemene voorschriften

De vergunninghouder dient:

1. ervoor te zorgen dat tijdens het evenement op de locatie de in deze vergunning genoemde contactpersoon aanwezig is en dat deze persoon telefonisch bereikbaar is;
2. deze vergunning direct te tonen op verzoek direct van ambtenaren van de politie, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de gemeente Amsterdam, de brandweer en andere (hulp)diensten en/of toezichthouders;
3. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorschriften en de aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorschriften onverkort en onmiddellijk op te volgen;
4. de aanwijzingen van de politie en brandweer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid onmiddellijk op te volgen;
5. ervoor te zorgen dat ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer ongehinderd kunnen passeren (minimale doorrijbreedte 3,50 meter en doorrijhoogte 4,20 meter);
6. ervoor te zorgen dat de percelen in de onmiddellijke omgeving permanent en ongehinderd bereikbaar zijn.

Bewonerscommunicatie

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

7. bewoners in de onmiddellijke omgeving uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan het evenement worden geïnformeerd door middel van een bewonersbrief;
8. het verspreidingsgebied van de bewonersbrief afgestemd is met de vergunningverlener;
9. In de brief informatie staat over:
    a. de aard en duur van het evenement;
    b. (verkeers)maatregelen;
    c. de manier waarop de organisator de overlast zal beperken;
    d. waar men terecht kan met vragen en/of klachten, te weten:
        - het telefoonnummer en emailadres van de organisator;
        - het gemeentelijke telefoonnummer **14020** (24/7 bereikbaar);
        - de website van de gemeente Amsterdam: www.amsterdam.nl, melding overlast openbare ruimte.

De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:

10. deze bewonersinformatie geplaatst wordt op de eigen website;
11. de link naar deze website voor de aanvang van het evenement geleverd wordt aan de vergunningverlener, zodat de vergunningverlener deze kan plaatsen op de stedelijke website.

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

Specifieke voorschriften

Objecten
De vergunninghouder dient:
12. de objecten volgens de bij deze vergunning gevoegde (situatie)tekening(en) te plaatsen;
13. medewerking te verlenen aan de verplaatsing van objecten op verzoek van een ambtenaar van de gemeente Amsterdam;
14. objecten niet zonder vergunning zo te verankeren, dat de bestrating moet worden opengebroken.

Orde en veiligheid
De vergunninghouder dient:
15. onder- en bovengrondse brandkranen vrij te houden;
16. elektriciteitskabels zo te bevestigen dat niemand ermee in aanraking kan komen;
17. er voor te zorgen dat de aansluitingen op het elektriciteitsnet tot stand komen in overleg met en naar tevredenheid van Nuon (telefoonnummer: 0900-0808).

Toezicht
De vergunninghouder dient:
18. toezicht te houden dat op zaterdag 11 augustus 2018 een maximaal aantal bezoekers van 20.000 is toegestaan;
19. toezicht te houden dat op zondag 12 augustus 2018 een maximaal aantal bezoekers van 10.000 is toegestaan;
20. het advies van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) na te leven. **Let op!** Het aantal eerstehulpverleners wijkt af van de door de organisatie in het Veiligheidsplan opgenomen aantal;
21. het Amsterdams Beleidskader Dance Events na te leven;
22. de 'Handreiking voor een brandveilig evenement van de Brandweer Amsterdam-Amstelland na te leven.

Geluid Algemeen
23. De vergunninghouder dient op zaterdag 11 augustus 2018 vanaf 11.00 uur en op zondag 12 augustus 2018 vanaf 13.00 uur geluidsversterkende apparatuur te gebruiken of versterkte muziek te spelen;
24. De vergunninghouder dient op beide dagen na 23.00 uur geen geluidsversterkende apparatuur te gebruiken of versterkte muziek te spelen.
25. De vergunninghouder dient geluidsoverlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen;
26. Meten en/of berekeningen van de geluidniveaus vindt plaats overeenkomstig het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam zoals opgenomen in bijlage I van de beleidsregel – Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam (1 maart 2018). Tevens geldt dat voldaan moet worden aan de eisen zoals opgenomen in de meest recente BBT-Lijst (bijlage II);
27. De organisator conformeert zich aan het Convenant Preventie Gehoorschade Muzieksector (tussen Ministerie van VWS en de branche: vereniging van evenementenmakers VVEM en de vereniging Nederlandse poppodia en evenementen VNPF 2014). Aanvullend op de geluidlimitering aan de mengtafel in maatregel 1 van dit convenant en ongeacht de in deze vergunning beschreven geluidnormen op de gevels van omliggende woningen, mag het

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 9 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

equivalente A-gewogen geluidniveau (LAeq) ter plaatse van het publiek, gemeten over 15 minuten, bij de Front of House niet meer bedragen dan 100 dB(A). Indien een lagere normering is aangegeven geldt de lagere normering.

Normering geluidsniveaus en meetplaatsen, -tijd en -positie

28. Ongeacht vorige voorschriften, mag het equivalente geluidsniveau (LAeq), gemeten over 15 minuten, veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 meter vanaf geluidsbron of het podium niet meer zijn dan 100 dB(A).

Geluid gevelnorm

29. Ongeacht het vorige voorschrift, mag het equivalente geluidsniveau (LCeq), gemeten over 3 minuten, veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op de meetpunten of gevels van woningen niet meer bedragen dan de in Tabel 3 aangegeven maximale geluidniveaus;

Meetpuntnr.	Adres	Hoogte	Maximale waarde dB(C)	
			Zaterdag	Zondag
01_A	Pr. Allendelaan 101-363 ('t Waterfort)	5	85	83
04_A	Woning Bakhuizen van de Brinkhof 63	5	83	83
05_A	Christoffel Plantijnpad 15-41	5	82	82
06_A	Hermitagelaan 47	5	83	82
08_A	Burgemeester Hogguerstraat 399-793	5	82	82
09_A	Dorus Rijkershof 20	5	84	84
10_A en B	Noordzijde 75-357	5 en 12,5	85	84
11_A	Platostraat 1	5	85	83
12_A	Wessel Gansfortstraat 8	5	85	84
13_A en B	Th. J. Lammerslaan 22	5 en 7,5	85	83
14_A	H.T. Zwiersplantsoen 1-23	5 en 7,5	85	84
	Overige meetpunten	5	81	80

Tabel 3 Maximale gevelniveaus in dB(C) voor zaterdag en zondag (bij beperkte programmering).

Toepassing meteocorrectie

30. Bij een meetpunt, waar onder meewindcondities wordt gemeten, gezien vanaf de geluidbron, mag conform het geldende locatieprofiel een meteocorrectie worden toegepast van 3 dB, waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden uit het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam, hoofdstuk 3.8 Meteocondities. De toezichthoudende

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 10 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

instantie bepaald op de dag zelf of de (mee)windcondities dusdanig zijn dat de meteocorrectie mag worden toegepast.

Akoestische voorzieningen / maatregelen

Area 1: Hoofdpodium

31. Het toepassen van een line-array of gelijkwaardig systeem, waardoor minder luidsprekerkasten benodigd zijn. Door toepassing van nauwkeurig bepaalde hoeken tussen de afzonderlijke elementen moet het geluid nauwkeurig op het publiek gericht worden;
32. De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten moet voldoende hoog ingesteld te worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten;
33. Het toepassen van zogenaamde "cardioide" opstelling van de subkasten (geen Endfire), moet het mogelijk maken om de subafstraling van lage tonen naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren;
34. Toepassen van delay-stacks waarmee een akoestisch gunstiger invulling van het terrein wordt gerealiseerd;
35. Daarnaast moeten de frequenties onder de 40 Hz afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband;

Area`s 2 t/m 5

36. Het toepassen van een line-array of gelijkwaardig systeem, waardoor minder luidsprekerkasten benodigd zijn. Door toepassing van nauwkeurig bepaalde hoeken tussen de afzonderlijke elementen moet het geluid nauwkeurig op het publiek gericht worden;
37. De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten moet voldoende hoog ingesteld te worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten;
38. Het toepassen van zogenaamde "cardioïde" opstelling van de subkasten (geen Endfire), moet het mogelijk maken om de subafstraling van lage tonen naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren;
39. Daarnaast moeten de frequenties onder de 40 Hz afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband;

Area 6: Cirkle Stage

40. De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten moet voldoende hoog ingesteld te worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen < 80 Hz vanuit de topkasten.
41. Het toepassen van zogenaamde "cardioide" opstelling van de subkasten (geen Endfire), moet het mogelijk maken om de subafstraling van lage tonen naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren;
42. Daarnaast moeten de frequenties onder de 40 Hz afgefilterd met een verval van 6 dB per tertsband.

Beheersmaatregelen, geluidmetingen / monitoring

43. Om te voorkomen dat de genoemde geluidsnormen worden overschreden, moet tijdens het evenement continue monitoring plaatsvinden op de omliggende woningen of andere geluidgevoelige gebouwen waarbij gedurende het gehele evenement in dB(A) en dB(C) wordt gemeten. Op minimaal 2, en bij voorkeur 3 meetpunten moet continumeting plaatsvinden. Welke meetpunten bepalend zijn, is afhankelijk van het overschrijdingsrisico; Overschrijdingsrisico`s zijn groter bij meetpunten onder meewindcondities. Bij verwachte draaiing van de wind tijdens het evenement kan het nodig zijn de meetpunten te verplaatsen;

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 11 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

44. De monitoring moet worden uitgevoerd door een (aantoonbaar) deskundige op het gebied van akoestiek bij evenementen en conform hoofdstuk 6 van het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam;
45. Zowel tijdens als na het evenement dient de toezichthouder vrije toegang te hebben tot de originele meetdata. Hij/zij krijgt daartoe voorafgaand aan het evenement de juiste inloggegevens/toegangscodes. De opgeslagen data dienen ten minste 1 jaar benaderbaar te blijven;
46. Het resultaat van handmatig uitgevoerde metingen wordt opgenomen in meetverslagen.
47. Bij een overschrijding van de geluidsnorm(en) dient de geluidsproductie onverwijld te worden teruggebracht tot de toegestane waarde(n);
48. De verschillende geluidmetingen worden verzameld en door de organisator **binnen vier weken na het evenement** overgelegd in een geluidrapport of meetverslag dat ten minste voldoet aan de in hoofdstuk 3.10 van het Meet- en rekenprotocol Evenementengeluid in Amsterdam beschreven voorwaarden. De meteropstellingen dienen daarbij goed omschreven te worden en middels duidelijke foto's te worden geïllustreerd;
49. Binnen de organisatie moet ten minste één deskundig persoon worden belast met de controle op het geluidsniveau, inclusief de naleving van de geluidsvoorschriften. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de contacten met het bevoegd gezag tijdens het evenement. Door de organisatie dient van tevoren duidelijk met het bevoegd gezag te worden afgesproken, welke persoon tijdens het evenement verantwoordelijk is voor het geluidsniveau en hoe deze persoon tijdens het evenement te bereiken is;
50. De aanwijzingen van de politie en andere toezichthoudende instanties, die betrekking hebben op de geluidssterkte van de geluidsinstallatie, dienen stipt te worden nagekomen;
    De vergunninghouder zorgt er voor dat op eerste vordering van de politie en het bevoegd gezag het gebruik van de geluidsinstallatie onmiddellijk wordt gestaakt.

Soundchecks

51. Een soundcheck moet voldoen aan de hiervoor genoemde eisen ten aanzien van het geluidniveau;
52. Het aantal soundchecken dient zoveel als mogelijk te worden beperkt. Een soundcheck mag 'aaneengesloten', d.w.z. als som van de soundcheckmomenten, maximaal 0,5 uur duren per area. Voor dit evenement is dat maximaal 3 uur;
53. Een soundcheck vóór 10.00 uur in de ochtend is niet toegestaan.

Milieu en terrein

54. De vergunninghouder dient vooraf aan een voorschouw mee te werken, na het evenement aan een naschouw. Deze schouwen worden schriftelijk en onderbouwd met foto's vastgelegd;
55. Ten behoeve van het evenement en de op- en afbouw daarvan zijn transporten toegestaan op de verharde delen. De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat alle zwaardere voertuigen zonder grasbanden op de verharding of rijplaten rijden en staan. Lichtere voertuigen met grasbanden mogen wel over de grasmat rijden;
56. Vooraf aan de opbouw kan de gemeente aanwijzingen geven tot het treffen van maatregelen ter bescherming van met name bomen en speel- en sporttoestellen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van hekken ter afscherming;
57. De gemeente houdt zich het recht voor om het opbouwen en/of afbreken van het evenement vanwege de weersomstandigheden (bijv. bij veel neerslag) tijdelijk stil te laten liggen;

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 12 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

58. Eventuele hittebronnen (bijv. barbecue, gas) mogen niet in direct contact met de ondergrond (Gras of verharding) staan. Dit om schade te voorkomen;
59. De verankering van de podia en tenten dient zodanig te worden uitgevoerd dat schade aan de ondergrond (inclusief drainagesysteem) wordt voorkomen;
60. De gemeente stelt op basis van de resultaten van de voorschouw en de naschouw vast of er schade is ontstaan en brengt de vergunninghouder hiervan op de hoogte;
61. Schade die is ontstaan, inclusief bijkomende gemeentelijke kosten, wordt door de vergunninghouder vergoed en door de gemeente hersteld;
62. Het voor het evenement gebruikte deel van grasveld wordt na de eindopname, voor rekening van de evenementorganisator door de gemeente onder droge omstandigheden bewerkt met een geschikte vertidrain;
63. De vergunninghouder dient vooraf aan het evenement een quickscan flora en fauna te verrichten en indien daarbij beschermde soorten worden aangetroffen een op grond van de Wet Natuurbescherming benodigd plan indienen om mitigerende maatregelen te nemen. Dit plan moet door de gemeente goedgekeurd worden. De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van het uitvoeren van de quickscan en goedkeuring van het plan.

Afval

64. De vergunninghouder dient voor het serveren van dranken tijdens het evenement recyclebare kunststof bekers te gebruiken. Inzameling van de bekers dient dusdanig te geschieden, dat de bekers uiteindelijk als een gescheiden, niet door ander afval verontreinigde afvalstroom, kunnen worden aangeboden aan een daartoe geschikte afvalinzamelaar en - verwerker.
65. Als recyclebare kunststofbekers kunnen PET- bekers (polyethyleen teraftalaat), PP-bekers (polypropyleen) of PS–bekers (polystyreen) worden ingezet. Indien tijdens het evenement naast de bekers nog andere kunststof producten vrijkomen, zoals PET-flessen, verdienen PET-bekers de voorkeur, omdat deze samen met de PET-flessen als één afvalstroom kunnen worden aangeboden;
66. De organisator kiest een afvalinzamelaar die garandeert dat het gescheiden aangeleverde afval (indien schoon genoeg aangeleverd) ook gescheiden afgevoerd en verwerkt wordt;
67. Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. Het gebruik van disposables moet tot een minimum worden beperkt. In het kader van afvalpreventie dient het ongevraagd uitdelen van folders of brochures, samples of ander promotiemateriaal op of rond het evenemententerrein te worden verboden;
68. Om te voorkomen dat zwerfvuil zich in de omgeving verspreidt, dienen er voldoende inzamelmiddelen te zijn. Deze inzamelmiddelen dienen regelmatig, of in ieder geval zo vaak als nodig is om verspreiding te voorkomen, te worden geledigd;
69. De verzamelde afvalstoffen worden zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Voor zover voorkomen niet mogelijk is, worden zij zodanig opgeslagen dat nadelige gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk worden beperkt en gescheiden afgifte mogelijk blijft;
70. De vergunninghouder dient het terrein, inclusief de gebruikte terreinen voor fietsenstalling en parkeren (inclusief openbaar groen en bermen) na afloop van het evenement in de oorspronkelijke staat (geheel ontruimd, schoon en schadevrij) op te leveren. De organisator treft voorzorgsmaatregelen om verontreiniging van de openbare ruimte te voorkomen;

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 13 van 15

NW 2 Uitgaande documenten - 3901

71. Het terrein en directe omgeving dienen gedurende het evenement schoon te worden gehouden en na afloop schoon te worden achtergelaten (conform Beleidskader 1 Amsterdam Heel & Schoon);
72. Afvalstoffen mogen niet worden verbrand;
73. Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of daarin terecht kunnen komen;
74. De vergunninghouder dient het afvalplan na te leven;
75. De vergunninghouder dient alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om verontreiniging van de openbare ruimte te voorkomen;
76. De vergunninghouder dient verontreiniging als gevolg van het evenement en het gebruik van de openbare weg onmiddellijk op te ruimen. Hiervoor geldt dat de gemeente Amsterdam de verontreiniging zal opruimen op kosten van de vergunninghouder, als dit niet gebeurt binnen de door gemeente gestelde termijn of bij grote spoed (vanwege de aard en omvang van de verontreiniging).

Afvalwater

77. Indien de sanitaire voorzieningen afwater lozen op de riolering, gelden de volgende voorschriften:
    - Toiletten moeten op het vuilwaterriool worden geloosd. Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet, de heer Korting, telefoon 020-6082725;
    - Plaskruizen moeten worden geledigd door het bedrijf die ze verstrekt;
    - Afvalwater moet, eventueel na buffering, worden geloosd in een vuilwaterriool. Het afvalwater mag daarbij geen grove of snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevatten. Voor de aansluiting op het riool moet er contact opgenomen worden met Waternet;
    - Van het afvalwater, dat afkomstig is van plaatsen waar etenswaren worden bereid, moet worden voorkomen dat het wordt verontreinigd met plantaardige of dierlijke oliën of vetten.

Energie

78. De organisator verzamelt en rapporteert aan het stadsdeel binnen 4 weken na het festival de volgende gegevens:
    - Totaal geïnstalleerd vermogen aan netcapaciteit, batterij-opslag en (diesel-)aggregaten;
    - Aantal draaiuren per gebruikt (diesel-)aggregaat;
    - Totaal verbruikte liters dieselolie of andere brandstof t.b.v. stroomopwekking;
    - Indien ook netstroom is gebruikt, het totaal gebruikte vermogen aan netstroom (kWh);

Aandachtspunten

79. Het is verboden om alcoholhoudende drank te verkopen voor gebruik ter plaatse, zonder ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet (artikel 35);
80. Bij de bereiding en verkoop van eet- en drinkwaren moeten de richtlijnen van de Voedsel- en Warenautoriteit in acht worden genomen (www.vwa.nl);

Scan nummer 2 van 2 - Scanpagina 14 van 15

81. Wij wijzen u erop dat naast de evenementenvergunning mogelijk andere toestemmingen dienen te worden verkregen voordat het evenement kan worden gehouden, waaronder mogelijk een omgevingsvergunning of ontheffingen voor het verkeer.