Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Osdorpplein 1000
1068 TG Amsterdam

Postbus 2003
1000 CA Amsterdam
Telefoon 14020
amsterdam.nl

Retouradres Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. de heer Joop Smit
Postbus 2003
1000 CA AMSTERDAM

Datum
Ons kenmerk 73503-2017/UIT/03773
VERZONDEN 18 MEI 2017
Behandeld door A. Al-Awwadi team Vergunningen
020-2536 533
a.al.awwadi@amsterdam.nl
Onderwerp Besluit omgevingsvergunning OLO 2869967 vellen 548 houtopstanden in geheel Nieuw-West

GEMEENTE AMSTERDAM
Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West

Omgevingsvergunning

Besluit met inachtneming van de bij dit besluit behorende bijlagen en voorschriften:

- Een omgevingsvergunning te verlenen aan de Gemeente Amsterdam voor het vellen van 548 houtopstanden, bestaande uit diverse soorten conform bijgevoegde bijlage '02.2869967.kaplijst.pdf', op diverse locaties in de openbare ruimte in stadsdeel Nieuw-West conform bijgevoegde bijlage '03.2869967.situatietekeningen.pdf' o.a. nabij de Seineweg 1, 1043BE te Amsterdam.

Activiteiten
Het project bestaat uit de volgende activiteit:

A. het vellen van een houtopstand (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);

Voorschriften en Bijlagen
Aan dit besluit is het volgende voorschrift verbonden:

- Uiterlijk voor 31 december 2018 dient er voldaan te zijn aan een herplantplicht van 367 bomen met een minimale kwekerijmaat van 20-25 cm. In het aantal van 367 bomen maken 178 bomen deel uit van een laanbeplanting of een groepsbeplanting, deze 178 bomen worden herplant. De aanvrager mag hierbij zelf de soort bepalen. Zie voor uitgebreide herplant informatie pagina 4 en 5 van de bijlage '05.2869967.adviesGOR.pdf'

Z61901O2EAF

Bijlagen
De bijlagen behorende bij dit besluit zullen per e-mail naar u toegezonden worden. U kunt deze gedurende maximaal 2 weken downloaden. Daarna kunt u de bijlagen opvragen vanuit ons archief. Wilt u een afspraak maken voor inzage in het dossier, dan kan dat zowel telefonisch als online via de website stadsdeel Nieuw-West. Voor meer informatie over het maken van een afspraak, kunt u ook bellen met het contactcenter op telefoonnummer 14 020.

Bijgevoegde documenten
- 01.2869967.publiceerbareaanvraag.pdf
- 02.2869967.kaplijst.pdf
- 03.2869967.situatietekeningen.pdf
- 04.2869967.overig.pdf
- 05.2869967.adviesGOR.pdf
- 06.2869967.adviesGOR_bijbehorende_lijst.pdf

Hoogachtend,

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West,
namens hen,

Maarten van Heugten
Teammanager Vergunningen

CC:
Bomenwacht Nederland
Postbus 240
2900 AE CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Wat volgt hierna?
Rechtsbescherming
Inwerkingtreding beschikking
Intrekking en overschrijving
Verloop van de procedure
Beoordeling van het project
Voorschriften
Nadere aanwijzingen

Rechtsbescherming

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit **binnen zes weken** na de dag van bekendmaking daarvan bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt het poststempel op uw bezwaarschrift.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Algemeen bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Nieuw-West
T.a.v. Afdeling Juridische Zaken
Postbus 2003
1000 CA Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:
uw naam, adres en telefoonnummer;
de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;
het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;
waarom u bezwaar maakt.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen, dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat over uw bezwaar is beslist.

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Postbus 75850
1070 AW Amsterdam

Dat kan ook via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.

2017 Documenten uitgaand - 3773

Inwerkingtreding beschikking

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Indien bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Verloop van de procedure
- Op 20 maart 2017 is de aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
  Het besluit is voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Op 22 maart 2017 hebben wij de aanvraag gepubliceerd op basis van artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Op 12 mei 2017 is de beslistermijn van de aanvraag, op basis van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht verlengd met 42 dagen.

Beoordeling van het project
Toetsingskader houtopstand te vellen of doen vellen (artikel 2.18 Wabo)
Voor het vellen van een houtopstand is er een vergunning nodig (artikel 2.2, eerste lid, onder g van de Wabo). Het project is getoetst aan Bomenverordening 2014. De aanvraag om vergunning is getoetst aan artikel 3, en aan de in artikel 5 Bomenverordening 2014 genoemde gronden.

De boomdeskundige van het stadsdeel heeft beoordeeld of de bomen bijzondere waarde hebben. Daarnaast heeft de boomdeskundige gekeken naar de functie van de bomen in de omgeving. Het oordeel van de boomdeskundige is (zie bijlage '05.2869967.adviesGOR)': In 2016 is er in Nieuw-West een boomveiligheids- en onderhoudsinspectie (BVO) uitgevoerd. De resultaten uit deze inspectie gaven aan dat er 332 bomen om veiligheidsredenen gekapt moeten worden. Bij nog eens ca. 100 bomen is nader onderzoek uitgevoerd, waarbij duidelijk werd dat er nog 16 bomen om veiligheidsredenen gekapt moet worden.

Hoewel een aantal van de bomen in de hoofdboomstructuur of een andere groenstructuur staan, zijn de redenen om de bomen te verwijderen (veiligheid) belangrijker. Bovendien worden deze bomen weer vervangen door nieuwe bomen, waardoor de structuur weer hersteld wordt. Ook moeten er 200 bomen van uit beheeroverwegingen verwijderd worden. 91 bomen hebben een dusdanige slechte kwaliteit, conditie en/of beperkte toekomstverwachting en 109 bomen hebben een beperkte levensverwachting vanwege diverse aantastingen zoals tonder-en andere zwammen en beginnende afstervingsverschijnselen.

In de kaplijst '06.2869967.adviesGOR_bijbehorende_lijst.pdf' staan de kap redenen alsmede de aantastingen en/of gebreken per boom vermeld.

De bomendeskundige adviseert ons om mee te werken aan de aanvraag. Wij nemen dit advies over.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 6

2017 Documenten uitgaand - 3773

Bij het beoordelen van de aanvraag voor een activiteit kappen is er gekeken naar:

a. de natuur- en milieuwaarde van de houtopstand;

b. de waarde van de houtopstand voor het stadsschoon of het landschap;

c. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

d. de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid.

Aan de hand van de conclusies van de gemeentelijke boomdeskundige en de Bomenverordening 2014 wordt voor de activiteit vellen van houtopstand een omgevingsvergunning verleend.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 6

Voorschriften

Nesten
Ingevolge de wet Natuurbescherming (Flora- en Faunawet) is het zoeken, rapen, uithalen of het opzettelijk vernielen, dan wel beschadigen of het wegnemen van nesten verboden.

Uitvoering
Voordat bomen worden gekapt, moet dit bij de politie Amsterdam-Amstelland worden gemeld. U kunt dit doen via 0900 8844.

Voor de veiligheid moeten er voorzorgsmaatregelen worden getroffen. U bent altijd zelf aansprakelijk voor schade aan derden.

Tijdens het uitvoeren van het kappen van een boom moeten de voorwaarden van de wet Natuurbescherming (Flora- en Faunawet) in acht worden genomen.

Bestrijding iepziekte
Om verspreiding van de iepziekte te voorkomen moeten de volgende maatregelen worden getroffen (artikel 5.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van de gemeente Amsterdam):

- U moet de iepen met inbegrip van het resterende stamdeel direct en ter plaatse ontbasten en de bast vernietigen of de niet-ontbaste iepen of delen daarvan versnipperen;
- U mag geen gevelde niet-ontbaste iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad hebben of vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.
  Bij overtreding van dit artikel kan door het stadsdeel een boete worden opgelegd.